

TEŞHİR AKSESUARLARI

DELİKLİ SACA GEÇEN AKSESUAR (DSG)

Raf sistemlerinde delikli arka pano olarak adlandırılan sac panolara geçen aksesuar aparatlarıdır. Takıldıkları pano aynı olmakla beraber delikli panoya takılan geçme aparatları üç çeşit olabilir.

- DSG En yaygın kullanılan modeldir.
- DSG-K Panoya takıldıktan sonra kilitlenebilen modeldir.
- DSG-P Sac pimli ve özel projelerde kullanılan modeldir.




PROFİL BARA GEÇEN AKSESUAR (ATG)

Raf sistemlerinde kullanılan aksesuar tutucu profil barlara takılan aksesuar aparatlarıdır.

ATG olan model düz profil bar için kullanılır ve standart olarak kullanılan yaygın olan modeldir. Düz profil bar derinliği 15 ve 20 mm olarak değişir. Sipariş esnasında bu detay bildirilmelidir.

OTG modeli oval profil bar için kullanılır. Bu model yaygın bir model olmayıp bazı özel projelerde kullanılır.



ATG tipi profil bara geçen aksesuarların geçme aparatlarının ölçüsü kullanılan profilin kesitine göre değişir. 15x30 mm profil bar için arka aparatın ölçüsü 15 mm ve 20x30 mm ve 20x40 mm profil bar için 20 mm arka aparat ölçüsü kullanılır. Sipariş aşamasında arka aparat ölçüsü belirtilmelidir.

KANALLI PANOYA GEÇEN AKSESUAR (KPG)

Ahşap kanallı panoya geçen aksesuar aparatıdır. Bu aparat tüm kanallı pano modelleri için uygundur.



KARE TELE (MESH) GEÇEN AKSESUAR (MG)

Kare tele geçen aksesuarlar genellikle 50x50 mm hasır tel pano için kullanılır. Kare hasır tel panolar bazı tanımlamalarda "Mesh" olarak da adlandırılır.



DİKMEME GEÇEN AKSESUARLAR


Bu tip aksesuarlar profil dikmelere geçen modellerdir.

Bu aksesuarların geçme aparatlarının ölçüsü kullanılan dikmenin hatve ölçüsüne bağlı olarak değişir. Bu detay sipariş aşamasında belirtilmelidir.

Tek tırnaklı modeller genellikle tüm hatve ölçülerinde kullanılabilir.



Dikmeye geçen aksesuarların kullanılacağı dikmenin hatve ölçüsü belirtilmelidir. Aksesuarın dikmeye takıldığı kulakçıklar her hatve ölçüsüne göre ayrı üretilmektedir (Dikme aparatımız standart olarak 25 hatve ve 35 hatve için üretilmektedir).





KİLİTLİ TEL KANCA DSG-K ÇİFTLİ

(d x Ø)

200 mm - Ø4
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



KİLİTLİ TEL KANCA DSG-K ETİKETLİ

(d x Ø)

200 mm - Ø5
300 mm - Ø6
400 mm - Ø6



KİLİTLİ TEL KANCA DSG-K

(d x Ø)

200 mm - Ø5
300 mm - Ø6
400 mm - Ø6



TEL KANCA DSG

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6



TEL KANCA DSG ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6



TEL KANCA DSG ÇİFTLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA DSG ÇİFTLİ ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA ATG

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø8



TEL KANCA ATG ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø8



TEL KANCA ATG ÇİFTLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA ATG ÇİFTLİ ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA KPG

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø6



TEL KANCA KPG ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø6



TEL KANCA KPG ÇİFTLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA KPG ÇİFTLİ ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA MG

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø8



TEL KANCA MG ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø5
200 mm - Ø5
250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø8

TEL KANCA MG ÇİFTLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5



TEL KANCA MG ÇİFTLİ ETİKETLİ

(d x Ø)

150 mm - Ø4
200 mm - Ø4
250 mm - Ø5
300 mm - Ø5
400 mm - Ø5





TAŞLAMA TUTUCU TEL KANCA DSG

(h x d)

85 x 200 mm



TAŞLAMA TUTUCU TEL KANCA MG

(h x d)

85 x 200 mm



YÜKSEK ETİKETLİ TEL KANCA ATG

(h x d)

60 x 100 mm - Ø5
60 x 150 mm - Ø5

KÜREK TUTUCU TAKIM ATG

(d)

535 mm - Ø10



BALYOZ TUTUCU ATG & DSG

(h x d x l)

70 x 240 x 38 mm



ÇEKİÇ TUTUCU ATG & DSG

(h x d x l)

50 x 310 x 30 mm



MALA TUTUCU DSG

(d x l)


300 x 70 mm



MALA TUTUCU ATG

(d x l)

300 x 70 mm



RULO TAŞIYICI VSG-P & ATG

(h x d x l)

105 x 357 x 124 mm



NEVRESİM TEŞHİR APARATI ATG

(d x çap)

350 mm - Ø10
550 mm - Ø10

YORGAN TEŞHİR APARATI ATG

(d x çap)

550 mm - Ø10



ABAJUR TUTUCU ATG

(h x d)

40 x 300 mm - Ø10



SAKSI TUTUCU ATG

(d x l)

330 x 200 mm



SAKSI TUTUCU KPG

(d x l)

300 x 180 mm

UYKU TULUMU TUTUCU
ASKI TİP 1

(h x d x l)

300 x 80 x 560 mm



*İki adet kullanılır.

AYNA TUTUCU KPG

(d x l)

15 x 50 mm




*İki adet kullanılır.

KLİMA TUTUCU ATG

(d x l)

50 x 25 mm



*İki adet kullanılır.

KOMBİ TUTUCU ATG

(d x l)

50 x 25 mm





*İki adet kullanılır.

ÜRÜN TUTUCU KPG

(d x l)

50 x 40 mm



ÜRÜN AYRACI KPG

(h x d)

100 x 400 mm



ÜRÜN AYRACI ATG

(h x d)

100 x 400 mm



ÜRÜN BÖLÜCÜ
PROFİL ATG

(d)

400 mm
500 mm
600 mm

25x25 profil



ÜRÜN BÖLÜCÜ
PROFİL TRV

(d)

400 mm
500 mm
600 mm
700 mm

25x25 profil
40 mm traverse geçer.



ÜRÜN BÖLÜCÜ
BORU ATG

(d)

400 mm
500 mm
600 mm

Ø21 profil



ÜRÜN BÖLÜCÜ
BORU TRV

(d)

400 mm
500 mm
600 mm
700 mm

Ø21 profil
40 mm traverse geçer.


ÜRÜN SEPERATÖRÜ ATG

(h x d)

(500 / 1000) x 400 mm
(500 / 1000) x 500 mm
(500 / 1000) x 600 mm

Ø10 tel

Ürün için 2 adet aksesuar tutucu bar gerekir.



KLOZET KAPAĞI TUTUCU ATG

(h x d x l)

85 x 40 x 180 mm



KLOZET KAPAĞI TUTUCU
TRAVERSE GEÇEN

(h x d x l)

85 x 40 x 180 mm



REZERVUAR İÇ TAKIM
TUTUCU APARAT ATG

(h x d x l)

305 x 122 x 250 mm



TEKLİ DİKEY BATARYA
TUTUCU ATG TİP 1

(h x d x l)

78 x 103 x 142 mm



Delik Çapı
Ø30 mm
Ø40 mm



TEKLİ DİKEY BATARYA
TUTUCU ATG TİP 2

(h x d x l)

120 x 100 x 114 mm



Delik Çapı
Ø30 mm
Ø40 mm



ÇİFTLİ YATAY BATARYA
TUTUCU ATG TİP 2

(h x d x l)

120 x 100 x 229 mm




Delik Çapı
Ø30 mm
Ø40 mm



KASA ÜSTÜ PİL STANDI

(h x d x l)

498 x 220 x 285 mm



TAŞLAMA TUTUCU STAND

(h x d x l)


500 x 240 x 160 mm



SAP TUTUCU DSG

(h x d x l)

250 x 300 x 300 mm



Raf ön deliklerine oturur.

RAF ÖNÜ ÜRÜN TEŞHİR STANDI


(h x d x l)

1310 x 140 x 150 mm

SEPET ÖLÇÜSÜ

(h x d x l)


60 x 125 x 150 mm



RAF ÖNÜ ÜRÜN TEŞHİR SEPETİ

(h x d x l)

1000 x 150 x 150 mm



Raf ön deliklerine oturur.



TABAK TUTUCU ATG

(h x d x l)

200 x 400 x 300 mm



TOP TUTUCU ATG

(d x l)

270 x 200 mm

Çember Çapı
200 mm

TOP TUTUCU KPG

(d x l)

270 x 200 mm

Çember Çapı
200 mm

FÖN TUTUCU ATG

(h x d x l)

255 x 230 x 105 mm



FÖN TUTUCU KPG

(h x d x l)

255 x 230 x 105 mm



SAÇ MAŞA TUTUCU ATG

(h x d x l)

230 x 330 x 60 mm



TOP TUTUCU ATG

(h x d x l)

500 x 525 x 150 mm



TOP TUTUCU OTG

(h x d x l)

500 x 525 x 150 mm



DESTEKLİ TOP TUTUCU OTG

(h x d x l)

25 x 250 x 150 mm

Çember Çapı
150 mm

SAÇ MAŞA TUTUCU KPG

(h x d x l)

230 x 330 x 60 mm



ÜTÜ TUTUCU ATG

(h x d x l)

150 x 160 x 150 mm



ÜTÜ TUTUCU KPG

(h x d x l)

150 x 160 x 150 mm



PATEN TUTUCU ATG

(h x d x l)

85 x 440 x 205 mm



PATEN TUTUCU OTG

(h x d x l)

85 x 440 x 205 mm



*İki adet kullanılır.

KAYKAY TUTUCU ATG

(h x d x l)

330 x 400 x 120 mm





*İki adet kullanılır.

KAYKAY TUTUCU OTG

(h x d x l)

330 x 400 x 120 mm



ÜRÜN TAŞIYICI TEL KANCA OTG

(d)

250 mm - Ø6
300 mm - Ø6
400 mm - Ø6



UYKU TULUMU TUTUCU ASKI TİP 2

(h x l)

457 x 557 mm



EĞİMLİ ASKI TUTUCU OVAL ATG

(d)

300 mm - 6 pimli
400 mm - 8 pimli

15x30 oval profildir.



EĞİMLİ ASKI TUTUCU OVAL KPG

(d)

300 mm - 6 pimli
400 mm - 8 pimli

15x30 oval profildir.



EĞİMLİ ASKI TUTUCU BORU ATG

(d)

300 mm - 6 pimli
400 mm - 8 pimli

Ø25 profildir.



DÜZ ASKI TUTUCU OVAL ATG

(d)

300 mm - Tek pimli
400 mm - Tek pimli

15x30 oval profildir.



DÜZ ASKI TUTUCU OVAL KPG

(d)

300 mm - Tek pimli
400 mm - Tek pimli

15x30 oval profildir.



DÜZ ASKI TUTUCU BORU ATG

(d)

300 mm - Tek pimli
400 mm - Tek pimli

Ø25 profildir.



EĞİMLİ ASKI TUTUCU BORU KPG

(d)

300 mm - 6 pimli
400 mm - 8 pimli

Ø25 profildir.



OVAL KADEMELİ ASKI TUTUCU ATG

(d)

300 mm - 150 + 150
400 mm - 200 + 200

15x30 oval profildir.



OVAL KADEMELİ ASKI TUTUCU KPG

(d)

300 mm - 150 + 150
400 mm - 200 + 200

15x30 oval profildir.



DÜZ ASKI TUTUCU BORU KPG

(d)

300 mm - Tek pimli
400 mm - Tek pimli

Ø25 profildir.



OVAL DÜZ ASKI TUTUCU PASLANMAZ TELLİ ATG

(d)

300 mm - Tek pimli
400 mm - Tek pimli

Boyayı askı izinden korumak için tel destek kullanılır

15x30 oval profildir.



BORU DÜZ ASKI TUTUCU PASLANMAZ TELLİ ATG

(d)

300 mm - Tek pimli
400 mm - Tek pimli

Boyayı askı izinden korumak için tel destek kullanılır

Ø25 profildir.



BORU KADEMELİ ASKI TUTUCU ATG

(d)

300 mm - 150+150
400 mm - 200+200

Ø25 profildir.



BORU KADEMELİ ASKI TUTUCU KPG

(d)

300 mm - 150+150
400 mm - 200+200

Ø25 profildir.



OVAL DÜZ ASKI TUTUCU PASLANMAZ TELLİ OTG

(d)

300 mm
400 mm

Boyayı askı izinden korumak için tel destek kullanılır

15x30 oval profildir.



OVAL KADEMELİ ASKI TUTUCU
PASLANMAZ TELLİ OTG

(d)

300 mm – 150+150
400 mm – 200+200

Boyayı askı izinden korumak için tel destek kullanılır

15x30 oval profildir.



OVAL U ASKI TUTUCU DG

(d x l)

(300 / 400) x 600 mm
(300 / 400) x 700 mm
(300 / 400) x 900 mm
(300 / 400) x 1000 mm
(300 / 400) x 1250 mm

15x30 oval profildir.



OVAL U ASKI TUTUCU KPG

(d x l)

(300 / 400) x 600 mm
(300 / 400) x 700 mm
(300 / 400) x 900 mm
(300 / 400) x 1000 mm

15x30 oval profildir.



SEPET RAF MİNİ ATG

(h x d x l)

150 x 400 x 200 mm



SEPET RAF MİNİ OTG

(h x d x l)

150 x 400 x 200 mm



SEPET RAF MİNİ KPG

(h x d x l)

150 x 400 x 200 mm



SEPET RAF KPG

(h x d x l)

75 x 250 x 450 mm



*25 Hatve ve 35 Hatve için ayrı üretilir.

MAKARA RULO TUTUCU DG

(d x l)

370 x 700 mm (3 Gözlü)
370 x 1000 mm (4 Gözlü)
370 x 1250 mm (5 Gözlü)



*Seperatör dahil değildir.

RAF ÜSTÜ SEPET RAF

(h x d x l)

300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 700 mm
300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 900 mm
300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 1250 mm
300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 1000 mm



*Seperatör dahil değildir.

SEPET RAF DG

(h x d x l)

300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 700 mm
300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 900 mm
300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 1250 mm
300 x (300 / 400 / 500 / 600) x 1000 mm



RAF ÜSTÜ SEPET SEPERATÖR

(h x d)

300 x (300 / 400 / 500 / 600) mm

SEPET RAF DG SEPERATÖR

(h x d)

300 x (300 / 400 / 500 / 600) mm



*Seperatör dahil değildir.

SEPET RAF FIX ATG TİP 1

(h x d x l)

300 x (300 / 400 / 500) x 640 mm
300 x (300 / 400 / 500) x 880 mm

SEPET RAF FIX SEPERATÖR

(h x d)

300 x (300 / 400 / 500) mm



SEPET RAF SOV ATG

(h x d x l)

260 x 450 x 640 mm



SEPET RAF SOV OTG

(h x d x l)

260 x 450 x 640 mm



AKSESUAR TUTUCU BAR
(20x30) TEK TIRNAKLI

(h x d x l)

20 x 30 x 700 mm
20 x 30 x 900 mm
20 x 30 x 1000 mm
20 x 30 x 1250 mm
20 x 30 x 1330 mm



AKSESUAR TUTUCU BAR
(20x40) TEK TIRNAKLI

(h x d x l)

20 x 40 x 700 mm
20 x 40 x 900 mm
20 x 40 x 1000 mm
20 x 40 x 1250 mm
20 x 40 x 1330 mm



AKSESUAR TUTUCU BAR
(15x30) TEK TIRNAKLI

(h x d x l)

15 x 30 x 700 mm
15 x 30 x 900 mm
15 x 30 x 1000 mm
15 x 30 x 1250 mm
15 x 30 x 1330 mm



OVAL AKSESUAR TUTUCU BAR
(15x30) TEK TIRNAKLI

(h x d x l)

15 x 30 x 700 mm
15 x 30 x 900 mm
15 x 30 x 1000 mm
15 x 30 x 1250 mm
15 x 30 x 1330 mm



TEL RAF DG 25

(d x l)

(300 / 400 / 500) x 700 mm
(300 / 400 / 500) x 900 mm
(300 / 400 / 500) x 1000 mm
(300 / 400 / 500) x 1250 mm



TEL RAF DG 35

(d x l)

(300 / 400 / 500) x 550 mm
(300 / 400 / 500) x 750 mm
(300 / 400 / 500) x 950 mm
(300 / 400 / 500) x 1250 mm



PLASTİK
TEL KANCA ETİKETİ

(h x l)

39 x 45 mm
39 x 60 mm
39 x 90 mm



METAL ÇİFTLİ
TEL KANCA ETİKETİ

(h x l)

36 x 20 mm



PLASTİK ÇİFTLİ
TEL KANCA ETİKETİ

(h x l)

36 x 20 mm